



Орган по сертификации продукции
ООО «ОптимТест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.11AB71 от 02.10.2014 года.



Исх.№ 14/18 от 17.01.2018г.
На вх № б/н от 10.01.2018г.

Генеральному директору
ООО «КиилтоКлин»
Ермилову Дмитрию Николаевичу

Информационное письмо

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции:

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС:	Код ОКПД 2:
Держатель комбинированный (прикроватный настенный), из нержавеющей стали, Bracket+Holder for pump bottles	8302500000	25.99.29.190
Каплесборник для держателя Wall Bracket, из нержавеющей стали	7325999009	25.99.29.190
Держатель под канистру 5 л, из нержавеющей стали	8302500000	25.99.29.190
Диспенсер для перчаток, из нержавеющей стали, торговой марки KiiltoClean	8302500000	25.99.29.190
Настенный крепеж для диспенсерной упаковки с локтевым рычагом, из нержавеющей стали, Dispenser Wall Bracket	8302500000	25.99.29.190

Сообщаем что, вышеуказанная продукция не была включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.09.2016.) и не попадает под действие Технических регламентов таможенного союза.

Настоящее разъяснение действительно в течение 1 года, либо, до внесения изменений в действующие нормативные документы.

Руководитель органа по сертификации
Продукции ООО «ОптимТест»

Н. В. Петрова

* Ответственность за правильность представленной информации по идентификации продукции, и ее кодам, несет организация, направившая запрос.